

KUNOWO WSCHÓD/ZACHÓD

1) Przyłącze kablowe SN – konstrukcje + aparatura i osprzęt

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
Przyłącze kablowe SN – konstrukcje			
1.	Konstrukcja pod głowicę KGZ-4	szt.	1
2.	Konstrukcja pod głowicę KGZ-7	szt.	2
3.	Konstrukcja pod ograniczniki przepięć KZO-1	kpl.	1
4.	Uchwyt kabla EOK-3	szt.	8
5.	Uchwyt rury osłonowej UMR fi 160	szt.	6
6.	Taśma mocująca COT 37	mb.	wg. potrzeb
7.	Klamerka taśmy mocującej COT 36	szt.	wg. potrzeb
Przyłącze kablowe SN – Aparatura i osprzęt			
8.	BLL-T 70 mm ²	m	3
9.	Końcówka kablowa do żyły roboczej AL M12	szt.	3
10.	Końcówka kablowa miedziana cynowana galwanicznie AL M12 (żyła powrotna)	szt.	1
11.	NA2XS(F)2Y 70/16 mm ² , 12/20 kV	m	90
12.	Ogranicznik przepięć ASM-18N+A+W3	kpl.	3
13.	Głowica kablowa CHESK-F 24kV 50-150/PL	kpl.	3
14.	Rura osłonowa BE110	mb.	6
15.	Palczatka termo.AKR5 czerwona 175/56	szt.	1

2) Stanowisko pomiarowe wraz z osprzętem

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
Stanowisko pomiarowe SN Ko2g 13,5/15 - Konstrukcje			
1.	Żerdź Wirowana EM 13.5/15	szt.	1
2.	Płyta PS-160	szt.	2
3.	Połączenia skręcane SFP122	kpl.	1
4.	Płyta stopowa (płyta ustojowa U-85)	szt.	1
5.	Konstrukcja pod głowicę KGZ-4	szt.	1
6.	Konstrukcja pod głowicę KGZ-7	szt.	1
7.	Konstrukcja pod ograniczniki przepięć KZO/S	szt.	1
8.	Poprzecznik Krańcowy PK-11	szt.	1
9.	Konstrukcja pod głowicę KGZ-3/E	szt.	1
10.	Konstrukcja pod przekładnik napięciowy KO-1/1	szt.	1
11.	Konstrukcja pod ograniczniki przep. KZO/S	szt.	1
12.	Konstrukcja nośna pod przekładniki KNR-1	szt.	1
13.	Konstrukcja pod przekładniki KPR-3	szt.	3

14.	Konstrukcja pod podstawy bezp. KB-8K	szt.	1
15.	Uchwyt rury osłonowej UMR fi 160	szt.	6
16.	Uchwyt kabla EOK-3	szt.	8
17.	Konstrukcja pod szafę pomiarową KSZ-8	szt.	1
18.	Taśma mocująca COT 37	mb.	wg. potrzeb
19.	Klamerka taśmy mocującej COT 36	szt.	wg. potrzeb
Stanowisko pomiarowe SN Ko2g 13,5/15 – Aparatura i Osprzęt			
20.	Przewód BLL-T 70 mm ²	m	18
21.	Końcówka kablowa do żyły roboczej AL M12	szt.	24
22.	Końcówka kablowa miedziana cynowana galwanicznie AL M12 (żyła powrotna)	szt.	2
23.	Zacisk odgałęźny dwustronnie przebijający izolację	szt.	5
24.	NA2XS(F)2Y 70/16 mm ² , 12/20 kV	m	75
25.	Mufa kablowa CHMSV 24kV 50-150/PL	szt.	6
26.	Palczatka termokurczliwa AKR5 czerwona 175/56	szt.	2
27.	Rura osłonowa BE110	mb	12
28.	Rozłącznik RUN 24/4 W-S-H	kpl.	1
29.	Napęd ręczny NRvpu 13,5/ w.l w-h	kpl.	1
30.	Głowica kablowa CHESK-F 24kV 50-150/PL	kpl.	6
31.	Ogranicznik przepięć ASM-18N+A+W3	kpl.	6
32.	Podstawa bezpiecznikowa PBNW	szt.	1
33.	Wkładka bezpiecznikowa HH-40A	szt.	3
34.	Przekładnik Prądowy CTSO-17, Sn=5VA; kl. 0.2S I _{th} = 10kA; I _{dyn} =25kA FS5	szt.	3
35.	Kabel YKY 2x2,5mm ²	m.	30
36.	Przekładnik Napięciowy VTO-17 Sn=0-10VA; kl. 0.2	szt.	3
37.	Kabel YKY 2x1,5mm ²	m.	30
38.	Rurka osłonowa BE32	m.	10
39.	Transformator potrzeb własnych VPT 25.SP	szt.	1
40.	Szafa Pomiarowa SP-1(wg. schematu)	kpl.	1
41.	Bednarka Fe/Zn 30x4mm (przewód uziemiający)	m	15
42.	Rura termokurczliwa (zabezpieczenie przewodu uziemiającego w ziemi)	m	1
43.	Bednarka Fe/Zn 40x5mm (uziom otokowy)	m	20
44.	Uziom kompletny pionowy 6m, FeCu Ø16	kpl.	2

3) Słupowa stacja transformatorowa (konstrukcja plus aparatura i osprzęt)

Lp.	NAZWA MATERIAŁU	Jedn.	Ilość
Słupowa stacja transformatorowa STNKO 14-20/630 - Konstrukcje			
	Żerdź wirowana 12/15 EM	szt.	1
2.	Płyta PS-200	szt.	4
3.	Połączenia skręcane SP33	kpl.	1
4.	Połączenia skręcane SFP133	kpl.	1
5.	Płyta stopowa (płyta ustojowa U-85)	szt.	1
6.	Poprzecznik PK-11	kpl.	1
7.	Konstrukcja pod głowice KGZ-3/E	kpl.	1
8.	Konstrukcja pod ograniczniki KZO-1/S	kpl.	1
9.	Konstrukcja pod podstawę bezpiecznikową	kpl.	1
10.	Konstrukcja pod transformator	kpl.	1
11.	Konstrukcja pod rozdzielnicę	szt.	1
12.	Drabinki kablowe DKZ-3	szt.	2
13.	Uchwyt rury osłonowej UMR fi 160	szt.	6
14.	Uchwyt kabla EOK-3	szt.	8
15.	Taśma mocująca COT 37	mb.	wg. potrzeb
16.	Klamerka taśmy mocującej COT 36	szt.	wg. potrzeb
Słupowa stacja transformatorowa STNKO 14-20/630 – Aparatura i Osprzęt			
17.	Głowice kablowa CHESK-F 24kV 50-150/PL	kpl.	3
18.	Przewód BLL-T70	m	20
19.	Końcówka kablowa do żyły roboczej AL M12	szt.	9
20.	Końcówka kablowa miedziana cynowana galwanicznie AL M12 (żyła powrotna)	szt.	1
21.	Kabel YKXS 1x240 (most kablowy od trafo)	m	48
22.	Rozłącznik z uziem. RUN III 24/4 W-S-H	szt.	1
23.	Napęd Ręczny NRVpu 12/ w.I w-h	szt.	1
24.	Ogranicznik przepięć ASM-18N+A+W3	kpl.	3
25.	Ogranicznik przepięć GXO-Lovos 0,44/6	kpl.	3
26.	Podstawa bezpiecznikowa PBNW-24	szt.	1
27.	Wkładka bezpiecznikowa HH-40A	szt.	3
28.	Kondensator 3f - 7,5kvar	szt.	1
29.	Transformator olejowy 630 kVA	szt.	1
30.	Rozdzielnica RS-W 5/5 AL+P (wg. schematu)	szt.	1
31.	Bednarka Fe/Zn 30x4mm (przewód uziemiający)	m	15
32.	Rura termokurczliwa (zabezpieczenie przewodu uziemiającego w ziemi)	m	1
33.	Bednarka Fe/Zn 40x5mm (uziom otokowy)	m	25
34.	Uziom kompletny pionowy 6m, FeCu Ø16	kpl.	4
35.	Rura osłonowa BE110	mb.	6
36.	Palczatka termo.AKR5 czerwona 175/56	kpl.	1